



Post-program

EMPIRE STATE POSTER - TOPPMONTERAD

- | Tack vare intuitiv installation undviker du frustration och blir ännu snabbare
- | Inklusive **KRONOS** glasklämfäste
- | Kompletet förmonterat stolpsystem

- | Modern design
- | Tillgänglig i Ø 42,4 mm
- | Tillgänglig i rostfritt stål V4A

EMPIRE STATE POST

Toppmonterad


ONLEVEL - NEXT LEVEL UP

Ännu en innovativ lösning från ONLEVEL. Det första komplett förmonterade stolpsystem för helglasräcken tillverkat i rostfritt stål! Snabbt och enkelt att montera.

ONLEVEL gör det enkelt för dig. Alla stolpar är förberedda för montering. Det betyder att gängorna för att fästa klämfästena redan är förborrade. I serien Extended Version är till och med de justerbara **KRONOS**-klämfästena förmonterade. Du sparar upp till 40 minuters installationstid jämfört med andra standardprodukter.

Grundläggande egenskaper

- | Modern design
- | Tillgänglig i $\varnothing 42,4$ mm
- | Tillgänglig i rostfritt stål V4A



OOHOHH NEW YORK - GREW UP IN A TOWN THAT IS FAMOUS...



Tack vare intuitiv installation
undviker du frustration
och blir ännu snabbare

Inklusive **KRONOS**
glasklämfäste

Komplett förmonterat
stolpsystem




EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post, förmonterad med KRONOS vänster



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Inklusive täcklock
- | Inklusive 2 förmonterade glasklämfästen
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0610	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0610.422.21	12.0610.422.31




Empire State Post, förmonterad med KRONOS höger



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Inklusive täcklock
- | Inklusive 2 förmonterade glasklämfästen
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0611	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0611.422.21	12.0611.422.31




Empire State Post mittstolpe, förmonterad med KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Inklusive täcklock
- | Inklusive 4 förmonterade glasklämfästen
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0612	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0612.422.21	12.0612.422.31




Empire State Post 90° hörnstolpe, förmonterad med KRONOS insida



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Inklusive täcklock
- | Inklusive 4 förmonterade glasklämfästen
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0613	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0613.422.21	12.0613.422.31




EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post 90° hörnstolpe, förmonterad med KRONOS utsida



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Inklusive täcklock
- | Inklusive 4 förmonterade glasklämfästen
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0614	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0614.422.21	12.0614.422.31




EMPIRE STATE POST

Empire State Post stolpe



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Utan förborrade gängor
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0600	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0600.422.21	12.0600.422.31




Empire State Post ändstolpe



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Med 2 förborrade gängor M8
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0601	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0601.422.21	12.0601.422.31




Empire State Post mittstolpe



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Med vardera 2 förborrade gängor M8 / 180°
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0602	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0602.422.21	12.0602.422.31




Empire State Post hörnstolpe



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höjd: 990 mm
- | Med vardera 2 förborrade gängor M8 / 90°
- | Förpackning: 1 styck

Modell 0603	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0603.422.21	12.0603.422.31



Fischer ankarbult för betong FAZ II 10/10




- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Antal som krävs: 2 styck
- | M10
- | Förpackning: 50 styck

Modell 3501	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.010.81	91.3501.010.30

Empire State Post täcklock



- | Yttre diameter: \varnothing 107 mm
- | Borrhål: \varnothing 42,4 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 0500	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
107	12.0500.420.21	12.0500.420.31

Empire State Post hörnanslutare 90°



- | \varnothing 42,4 x 2 mm
- | Förpackning: 2 styck



Modell 0211	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0211.422.21	12.0211.422.31

Empire State Post hörnanslutare justerbar



- | \varnothing 42,4 x 2 mm
- | Förpackning: 2 styck

Modell 0215	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0215.422.21	12.0215.422.31

EMPIRE STATE POST | TILLBEHÖR

Empire State Post väggfäste



| Ø 42,4 x 2 mm
| med 3 borrhål
| Förpackning: 2 styck

Modell 0220	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0220.420.21	12.0220.420.31

Empire State Post väggfäste




| Ø 42,4 x 2 mm
| Förpackning: 2 styck

Modell 0221	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0221.420.21	12.0221.420.31

Empire State Post ledstångsstöd



| Ø 42,4 x 2 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 0460	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0460.422.21	12.0460.422.31

Empire State Post ledstångsstöd justerbart



| Ø 42,4 x 2 mm
| Förpackning: 2 styck



Modell 0465	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0465.422.21	12.0465.422.31

EMPIRE STATE POST | TILLBEHÖR


Empire State Post ledstångsstöd hörn





| Ø 42,4 x 2 mm
| Förpackning: 2 styck

Modell 0461	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.0461.422.21	12.0461.422.31

Monteringsexempel:






ROCKET | TOPPMONTERAT GLASKLÄMFÄSTE

Rocket toppmonterat glasklämfäste



- | Ø 48,3 mm
- | Höjd 185 mm
- | Glastjocklek: 12 - 17,52 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2448	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2448.185.21	12.2448.185.31

Gummipackning för Rocket glasklämfäste




- | Förpackning: 1 styck

Modell 5000	Plast
för glastjocklek	Art.nr.
12 mm	90.5000.012.00
12,76 mm	90.5000.012.76
13,52 mm	90.5000.013.52
15 mm	90.5000.015.00
16,76 mm	90.5000.016.76
17,52 mm	90.5000.017.52

Täcklock för Rocket glasklämfäste



- | Ø 105 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 0500	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.0500.480.21	12.0500.480.31

FISCHER ankarbult FH II 12/50 SK



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | Förpackning: 25 styck



Modell 3511	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps.
Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Danmark
T : +45 28 57 55 11
djeni@onlevel.com

ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland
T+49 2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com