



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
HANDLAUF MIT
LED BELEUCHTUNG



LIGHT UP YOUR INSPIRATION. LEVEL UP YOUR LIFE.

Weil uns im Bezug auf Innovationen häufig mal ein Licht aufgeht und wir so für unsere Produkte brennen, haben wir von **ONLEVEL** ein LED-Level der Extraklasse geschaffen - für Handläufe, Geländer und Balustraden haben unsere Produktdesigner eine integrierte LED-Beleuchtung entwickelt, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Hier haben wir die Eigenschaften und Vorteile von LED-Beleuchtungen ins rechte Licht gerückt: LEDs sind...

- | energetisch leistungsfähiger
- | wartungsfreundlich
- | zuverlässig und langlebig
- | sehr schaltfest
- | unendlich in ihren Anwendungsmöglichkeiten
- | in allen erdenklichen Farben zu haben
- | ohne UV- oder IR-Strahlung
- | regulierbar bzgl. des Lichtkegels, der Effekte, der Farben und der Intensität

Größte Sicherheit und Qualität gepaart mit den schönsten Aussichten.

In unseren Testlabors beleuchten wir unsere verschiedenen Materialien und untersuchen mit Hilfe von Analysen und Belastungstests, damit wir unseren Kunden die Garantie für größte Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit geben können. Unsere Produkte werden offiziell für die gewünschte Anwendung geprüft und erfüllen zertifizierte und unabhängige Qualitäts-, Sicherheits- und Leitungsstandards.

LAZORTRACK

LED Handlauf

LEDs get ready to rumble.

Inspiziert von der permanenten Weiterentwicklung der LED-Beleuchtung, sind in der Architektur viele neue Möglichkeiten und Anwendungen mit Lichtinstallationen in Erscheinung getreten. Ob dezent, sanft oder lichteht, LEDs glänzen nicht nur mit einer grandiosen Unaufdringlichkeit, sondern verbrauchen auch weniger Energie und entwickeln weniger Wärme und tragen so zu einer nachhaltigen Energiebilanz bei.



Wesentliche Merkmale

- | Modernes Design
- | Erhältlich für Wand- oder Glasmontage
- | Aluminium und Holz
- | Erhältlich in RAL
- | Schutzart: IP66
- | LED Leiste einkürzbar (alle 55 mm)
- | Spannung: 24 V
- | LED's pro meter: 144
- | Ausstrahlwinkel: 80°
- | Dimmbar: Ja
- | Farbtemperatur: 4000K
- | Lichtfarbe: Neutralweiß
- | Nennleistung pro Meter: 6 W
- | Lichtleistung: 337lm/m
- | Eingangsleistung: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
- | 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter

1 integrierter
Transformator alle 10 Meter

Ein durchgängiger Lichtsreifen,
keine nervigen Lichtpunkte


LED Leiste einfach
nach Maß einkürzbar

LAZORTRACK SET | GLASHANDLAUF

Lazortrack Glashandlauf Komplettsset Aluminium



- | Breite: 42 mm
- | Höhe: 48 mm
- | Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück



Lazortrack Länge 2,5 m

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Länge 5 m

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Länge 10 m


	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SET | GLASHANDLAUF

Lazortrack Glashandlauf Komplettsset Eiche



- | Breite: 56 mm
- | Höhe: 60 mm
- | Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | VE: 1 Stück



Lazortrack Länge 2,5 m

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Länge 5 m


	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Länge 10 m


	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Handlauf



| Breite: 42 mm
| Höhe: 48 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2102	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2210	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2214	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack Endkappe links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Endkappe rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2305	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack Wandanschluss



| 48 x 42 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Handlauf U-Profile 30 mm, kann als Kabelschutz verwendet werden und versteckt Drähte



| Länge 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Für Glasstärken bis 21,5 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2114	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

Handlaufgummi U 26 mm



| Handlaufgummi für U 26 mm




Modell 6530			Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.	Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Handlauf



| Breite: 56 mm
| Höhe: 60 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2102	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 56 x 60 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2210	Eiche
	Art. Nr.
	18.2210.560.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 56 x 60 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2214	Eiche
	Art. Nr.
	18.2214.560.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



| Für Handlauf 56 x 60 mm
| Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
| VE: 1 Stück




Modell 2300	Eiche
	Art. Nr.
	18.2300.560.72

Lazortrack Wandanschluss



| Für Handlauf 56 x 60 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Lazortrack Verbinder Glashandlauf



| VE: 1 Stück



Modell 4200	
	Art. Nr.
	18.2200.420.15

Handlaufgummi U 27 mm



| Handlaufgummi für U 27 mm

Modell 6548		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SET | WANDHANDLAUF

Lazortrack Wandhandlauf Komplettsset Aluminium



- | Breite: 42 mm
- | Höhe: 34 mm
- | Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack Wandhandlauf Komplettsset Eiche



- | Breite: 56 mm
- | Höhe: 43 mm
- | Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Lackierung lebensmittelecht
- | VE: 1 Stück

	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | WANDHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Handlauf




| Breite: 42 mm
| Höhe: 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4102	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4210	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4214	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack Endkappe links/rechts



| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4300	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Handlauf



| Breite: 56 mm
| Höhe: 43 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4102	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 56 x 43 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4210	Eiche
	Art. Nr.
	18.4210.560.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 56 x 43 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4214	Eiche
	Art. Nr.
	18.4214.560.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



| Für Handlauf 56 x 43 mm
| Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
| VE: 1 Stück




Modell 4300	Eiche
	Art. Nr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF ZUBEHÖR

Lazortrack Wandanschluss Wandhandlauf

| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Breite x Höhe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Wand Handlaufstütze

Durch die Handlaufstütze passt ein Kabel mit max. 8 mm Durchmesser.


- | 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
- | 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter
- | VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Verbinder Wandhandlauf

| VE: 1 Stück



Modell 4200	
	Art. Nr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED ZUBEHÖR

Lazortrack Transformator

| 24V
| VE: 1 Stück



Modell 3000		
Watt	bis Länge	Art. Nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED Leiste warmweiß

| 24V
| 6W/m
| VE: 1 Stück



Modell 3106	
Länge	Art. Nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack Kabel

| 230 V
| VE: 1 Stück



Modell 9001	
Länge	Art. Nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-Kabel



Brauchst du eine längere LED Beleuchtung als 10 m?
Kein Problem mit diesem Y-Kabel kannst du dein Lazortrack bis zu 50 m verlängern. Einfach das nächste Netzteil zusammen mit der LED anschließen und du wirst erleuchtet.

| VE: 1 Stück



Modell 9003	
Art. Nr.	
18.9003.010.00	

Lazortrack LED Leiste verlängern:



Ein Abstand von 50 mm ist erforderlich, um eine Beschädigung der LED und des Handlaufs aufgrund von wärmebedingter Dehnung und Kontraktion zu vermeiden.

LAZORTRACK | STANDARD HANDLAUF SETS MIT LED


Lazortrack Standardhandlauf Set Ø42.4 mm



- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | VE = 1 Stück

Modell 2005	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack Standardhandlauf Set 40 x 30 mm



- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | VE = 1 Stück

Modell 2005	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HANDLAUF SETS MIT LED

Lazortrack Standardhandlauf Set Eiche Ø42.4 mm



- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf in Eiche, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | Nur im Innenbereich anwendbar
- | VE = 1 Stück

Modell 2005	Eiche mit V2A	Eiche mit V4A
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack Standardhandlauf Set Eiche 60 x 40 mm



- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf in Eiche, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | Nur im Innenbereich anwendbar
- | VE = 1 Stück

Modell 2005	Eiche mit V2A	Eiche mit V4A
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Standard Handlauf



| 40 x 30 x 1 mm
| Länge: 5000 mm
| VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16




Model 2105	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack Standard Handlauf rund Ø 42,4 mm



| Länge 5000 mm
| Durchmesser Ø 42,4 x 1,5 mm
| VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16




Model 2105	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack Standard Holzhandlauf rund Ø 42 mm



| Länge 2500 mm
| VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16




Model 2102	
	Art. Nr.
	18.2102.420.72

Lazortrack Standard Holzhandlauf



| Länge 2500 mm
| 60 x 40 mm
| VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16



Model 2122	
	Art. Nr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Innenecke Ø 42,4 mm

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




Lazortrack Außenecke Ø 42,4 mm

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




Lazortrack Verbinder nach unten verstellbar

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2216	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack Verbinder nach oben verstellbar

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2215	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Innenecke

| Maße: 40x30 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




Lazortack Außenecke

| Maße: 40x30 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




Lazortrack Eckverbinder vertikal 180 - 135°

| VE = 1 Stück



Model 2213	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




Lazortrack Innenecke Holz

| Maße: 60x40 mm
| Eiche
| VE = 1 Stück



| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16

Model 2210	
	Art. Nr.
	18.2210.600.72



LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Außenecke Holz




- | Maße: 60x40 mm
- | Eiche
- | VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16

Model 2210

Art. Nr.

18.2210.601.72



Lazortrack 90° Innenecke Holz Ø42 mm




- | Eiche
- | VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16

Model 2210

Art. Nr.

18.2210.421.72



Lazortrack 90° Außenecke Holz Ø42 mm




- | Eiche
- | VE = 1 Stück

| finde das passende LED Zubehör auf Seite 16

Model 2210

Art. Nr.

18.2210.422.72



LAZORTRACK | ZUBEHÖR FÜR STANDARD HANDLÄUFE

Lazortrack Bohrwerkzeug für Holzhandläufe

| VE = 1 Stück



Model 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.210.00

Lazortrack Werkzeugsatz zum Bohren

| VE = 1 Stück



Model 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.220.00

Wand Handlaufstütze

Durch die Handlaufstütze passt ein Kabel mit max. 8 mm Durchmesser.

| 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
| 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter
| VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| VE = 1 Stück



Model 9001	
Länge	Art. Nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00







LED THE LIGHT SHINE ON YOU.

Unsere Systemlösungen sind der Lichtblick - das ist glasklar. Denn sie kombinieren Elemente aus Glas, Edelstahl und Holz mit der neuesten LED-Technologie. Und weil Du alles so leicht wie möglich installieren sollst, haben wir ein System von Handläufen entwickelt, das als Funktions-, Akzent oder Wegbeleuchtung eingesetzt werden kann. Im wahren Licht zeigen sich unsere Systeme sogar in ihrem ganzen Glanz, denn unsere LED-Handläufe sind mit ihrer integrierten LED- Beleuchtungstechnik in diversen Licht- und Abdeckvarianten für den Innen - und Außenbereich einsetzbar.

Hier haben wir mal etwas mehr Licht auf die Anwendungsbereiche geworfen:

- | Wendeltreppen, Freitreppen
- | Gartenwege, Atrien und Gehwege
- | Innenbereich: Eingangshallen, Rampen, Stufen
- | Außenbereich: Eingang, Rampen, Stufen
- | Balkone und Terrassen, Dachterrassen
- | Korridore, Flure
- | Tribünen, Bühnen
- | Brücken
- | Raumteiler
- | Werbetafeln
- | Personenleitsysteme



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com