

ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
HÅNDLISTER MED
LED BELYSNING



TÆND FOR/SLÅ PÅ DIN INSPIRATION. TAG DIT LIV TIL NÆSTE NIVEAU/NIVÅ.

Når det kommer til/gjelder innovationer, ser vi ofte lyset og føler passioneret for vores produkter. Hos ONLEVEL har vi derfor designet et LED-niveau i en klasse for sig - vores produktdesignere har udviklet en integreret LED-belysning til håndlister, gelændere og glasværn/glasrekkverk, der opfylder de højeste kvalitetskrav.

I det følgende kaster vi lidt lys over egenskaberne og fordelene ved LED-belysning: LED'er er...

- | mere energieffektiv
- | har lav vedligeholdelse
- | pålidelig og holdbar
- | meget driftsikker/svært pålidelig
- | alsidig i anvendelse/bruk
- | fås/tilgjengelig i alle tænkelige farver
- | justérbar i hvidt (varmt og koldt/kaldt)
- | fri for UV- eller IR-stråling
- | justérbar i forhold til lyskeglen, effekter, farver og intensitet

Maksimal sikkerhed og højeste kvalitet i kombination med den smukkeste/vakreste udsigt.

I vores testlaboratorier belyser vi vores forskellige/ulike materialer og undersøger dem ved hjælp af analyser og stresstest, så/slik vi kan garantere vores kunder den højeste sikkerhed, kvalitet og pålidelighed. Vores produkter er officielt testet for ønsket anvendelse/bruk, er certificeret og lever op til/oppfylder uafhængige kvalitets-, sikkerheds- og kabelstandarder.

LAZORTRACK

LED håndliste

LEDs get ready to rumble.

Inspireret af den konstante udvikling af LED-belysning, er mange nye anvendelsesmuligheder inden for arkitektur dukket op. Uanset om belysningen er diskret, blid eller stærk skiller LED'er sig ikke bare ud som en storslået lysoplevelse, men den forbruger også mindre energi og afgiver mindre varme, og dermed bidrager LED'en til en bæredygtig energibalance.



Væsentlige Egenskaber

- | Moderne design
- | Fås/tilgængelig til montering på væg og glas
- | Aluminium og træ/tre
- | Valgfri RAL farver
- | Beskyttelsesklasse IP66
- | LED-liste: kan forkortes (hver 55 mm)
- | Spænding: 24 V.
- | LED'er pr. Meter: 144
- | Lysvinkel: 80 gr.
- | Dæmpbar/kan dimmes: Ja
- | Farvetemperatur: 4000k
- | Lysfarve: Neutral hvid
- | Nominel ydelse pr. mtr.: 6 W
- | Lysudbytte: 337lm/m
- | Indgangseffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 gelænder-/rekkverkholdere på 2,5 meter
- | 4 gelænder-/rekkverkholdere på 5,0 meter

Integreret transformer
pr. 10 meter

En kontinuerlig lysliste, ingen
irriterende lyspunkter


LED lyslisten kan
skæres til efter behov

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack aluminiums håndlist(e) til glas, komplet sæt/sett



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 48 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende
- | Til anvendelse/bruk inden- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.



Lazortrack Længde/lengde 2,5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde/lengde 5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde/lengde 10 mtr


	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack håndlist(e) i Eg/eik til glas/glass, komplet sæt/sett



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 60 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdig samletkabel med udtag i den ene ende.
- | Pakning: 1 stk



Lazortrack Længde/lengde 2,5 mtr

	Eg/eik
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Længde/lengde 5 mtr

	Eg/eik
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Længde/lengde 10 mtr


	Eg/eik
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 42 mm
| Højde: 48 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre



| 48 x 42mm
| Pakning 1 stk.




Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack endekappe højre



| 48 x 42 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2305	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19	

Lazortrack vægforbinder



| 48 x 42 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19	

Håndliste - U-profil 30 mm, kan bruges som kabelbeskytter og skjule ledninger



| Længde/lengde: 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glastykkelser op til 21.5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm



| Gummiliste til håndliste - U 26 mm




Model 6530					
Længde/længde	Glastykkelse	Varenr.	Længde/længde	Glastykkelse	Varenr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I TRÆ/TRE

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 56 mm
| Højde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Eg/eik
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Eg/eik
	Varenr.
	18.2210.560.72

Lazortrack udvendig hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Eg/eik
	Varenr.
	18.2214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højde



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Anvend vores træ-/trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 2300	Eg/eik
	Varenr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack vægholder



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Lazortrack Connector glas gelænder



| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.2200.420.15

Gummiliste til håndlist(e) - U 27 mm



| Gummiliste til håndliste - U 27 mm

Model 6548		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL VÆG/VEGG

Lazortrack aluminiums håndlist(e) til væg, komplet(t) sæt/sett



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 34 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag/uttak i den ene ende.
- | Til anvendelse inden- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) i Eg/eik til væg, komplet sæt



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 43 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Madsikker overtræk
- | Pakning: 1 stk.

	Eg/eik
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTER I ALUMINIUM

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 42mm
| Højde: 34mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig
| Sidelængde/-længde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndliste hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig
| Sidelængde/-længde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre/højre



| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | VÆG-/VEGGHÅNDLISTER I TRÆ/TRE

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 56 mm
| Højde: 43 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Eg/eik
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Eg/eik
	Varenr.
	18.4210.560.72

Lazortrack udvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Eg/eik
	Varenr.
	18.4214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højde



| Til håndlister 55 x 38 mm
| Anvend vores træ-/trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Eg/eik
	Varenr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL VÆG-/VEGGHÅNDLIST(E)

Lazortrack vægforbinder til væghåndlist(e)

| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Bredde x Højde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem gelænderstøtten.


- | 2 gelænder-/rekkverkholdere på 2,5 meter
- | 4 gelænder-/rekkverkholdere på 5,0 meter
- | Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Connector væggelænder

| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED TILBEHØR

Lazortrack transformer/transformatør

| 24V
| Pakning: 1 stk.



Model 3000		
Watt	Længde/lengde	Varenr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED liste, varm hvid

| 24V
| 6W/mtr.
| Pakning: 1 stk.



Model 3106	
Længde/lengde	Varenr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel

| 230 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde/lengde	Varenr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y- Kabel



Har du brug for LED-belysning på mere end 10 m?
Intet problem! Med dette Y-kabel kan du forlænge dit Lazortrack med op til 50 m. Tilslut blot næste/du trenger bare å koble neste netadapter sammen med LED til strømforsyningen, og din belysning er der.

| Pakning: 1 stk.



Model 9003	
Varenr.	
18.9003.010.00	


Lazortrack LED listeforlængelse:



Et mellemrum/gap på 50 mm er nødvendigt for at undgå skader på LED- og håndliste pga udvidelse/ekspansjon og sammentrækning ved/under temperatursvingninger.

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLIST(E) SÆT/SETT MED LED


Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Ø42.4 mm



- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett 40 x 30 mm




- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLIST(E) SÆT/SETT MED LED

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Eg/Eik Ø42.4 mm



- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Kun til indendørs brug/innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg/Eik med AISI 304	Eg/Eik med AISI 316
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 mtr	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Eg/Eik 60 x 40 mm



- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Kun til indendørs brug/innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg/Eik med AISI 304	Eg/Eik med AISI 316
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 mtr	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack standard håndlist(e)



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Varenr.		Varenr.
18.2105.401.21		18.2105.401.31

Lazortrack standard håndlist(e) rund Ø 42,4 mm



- | Længde/Lengde: 5000 mm
- | Diameter: Ø 42,4 x 1,5 mm
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Varenr.		Varenr.
18.2105.421.21		18.2105.421.31

Lazortrack standard træ/tre håndlist(e) rund Ø 42 mm



- | Længde/Lengde: 2500 mm
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16




Model 2102	
Varenr.	
18.2102.420.72	

Lazortrack standard træ/tre håndlist(e)



- | Længde/Lengde: 2500 mm
- | 60 x 40 mm
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16



Model 2122	
Varenr.	
18.2122.600.72	


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




Lazortrack udvendigt hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




Lazortrack forbinder justérbar nedad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2216	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack forbinder justérbar opad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2215	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne

- | 40x30 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




Lazortack udvendigt hjørne

- | 40x30 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




Lazortrack hjørne forbinder lodret 180 - 135°

- | Pakning: 1 stk.



Model 2213	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne træ/tre

- | 60x40 mm
- | Lakeret Eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16



Model 2210	
	Varenr.
	18.2210.600.72



LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED


Lazortrack udvendigt hjørne wood



- | 60x40 mm
- | Lakeret Eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16

Model 2210	
Varenr.	
18.2210.601.72	




Lazortrack 90° indvendigt/innvendig hjørne Ø42 mm træ/tre



- | Lakeret Eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16

Model 2210	
Varenr.	
18.2210.421.72	




Lazortrack 90° udvendigt hjørne Ø42 mm træ/tre



- | Lakeret Eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 16

Model 2210	
Varenr.	
18.2210.422.72	



LAZORTRACK | LED TILBEHØR FØR STANDARD HÅNDLISTER

Lazortrack Bore-værktøj/verktøy til træ/tre håndlister

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack Boreværktøjssæt/Verktøyssett for boring

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.2200.00

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem gelænderstøtten.

| 2 gelænder-/rekkverkholdere på 2,5 meter
| 4 gelænder-/rekkverkholdere på 5,0 meter
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde/lengde	Varenr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00





LED LYSET SKINNER PÅ DIG.

Vores systemløsninger er en lysstråle - det er krystalklart. Fordi de kombinerer glas(s), rustfrit(t) stål og træ/tre med den nyeste LED-teknologi(en). For at gøre systemet så let/enkelt at installere som mulig(t), har vi også udviklet et håndlist(e)system, der kan bruges/bruges både som funktions- og accentbelysning.

I lyset af dette, viser vores systemer al deres/sin glans. Takket være deres intEg/eikrerede LED-belysningsteknologi er vores LED-håndlister velEg/eiknede til brug / Eg/eiknet for brug både indendørs og udendørs.

Her belyser vi de forskellige anvendelsesområder:

- | Spindelltrapper, udendørs trapper
- | Have-/hagestier, atrier og gangstier
- | Indendørs: gange(r), ramper, trin
- | Udendørs: indgange(r), ramper, trin
- | Balkoner, terrasser og tag-/takterrasser
- | Korridorer, haller
- | Platforme(r), scener
- | Skilte



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
Tel.: +45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com