



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**  
LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING



# LYS UPP DIN INSPIRATION. TA LIVET TILL NÄSTA LEVEL.

När det gäller innovationer går det ofta upp ett ljus för oss. Eftersom vi på OnLevel brinner för våra produkter har vi tagit fram LED-Level i en klass helt för sig – våra designers har utvecklat en integrerad LED-belysning för ledstänger, räcken och balustrader, vilken möter de allra högsta kvalitetskraven.

Nedan kastar lite ljus på de egenskaper och fördelar som finns med LED-belysning: LED är...

- | Energisnåla
- | Minimalt underhållskrävande
- | Pålitliga och hållbara
- | Mycket omkopplingsresistenta
- | Oändliga i sina användningsmöjligheter
- | Fria från UV- eller IR-strålning
- | Justerbara vad gäller ljuskägla, effekt, färger och intensitet

## **Maximal säkerhet och högsta kvalitet i kombination med den skönaste utsikten.**

I våra testlaboratorier belyser vi våra olika material och undersöker dem med hjälp av analyser och belastningstest, så att vi kan garantera våra kunder högsta säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter är officiellt testade för önskad tillämpning och uppfyller certifierade och oberoende kvalitets-, säkerhets- och kabelstandarder.

# LAZORTRACK

Ledstänger med LED-belysning

## LED oss mot ljuset.

Med inspiration från den kontinuerliga vidareutvecklingen av LED-belysning har många nya möjligheter och tillämpningar för ljusinstallationer gjort sitt intåg inom arkitekturen. Oavsett om det ska vara diskret, dämpat eller ljusstarkt, så står LED-lampor ut - inte bara på grund av fantastiskt diskret framtoning, utan även att för de förbrukar mindre energi och genererar mindre värme. På så sätt bidrar LED-lampor till en hållbar energibalans.



---

## Grundläggande egenskaper

- | Modern design
- | För vägg- eller glasmontering
- | Aluminium och trä
- | Finns i RAL
- | Skyddsklass: IP66
- | LED-remsa: kan klippas i önskad längd (å 55 mm)
- | Spänning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Vinkel ljusstråle: 80 °
- | Dimmbar: Ja
- | Färgtemperatur: 4000K
- | Ljusfärg: Neutralvit
- | Nettoeffekt per meter: 6 W
- | Ljuseffekt: 337lm/m
- | Ineffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 ledstångshållare på 2,5 meter
- | 4 ledstångshållare på 5,0 meter

1 integrerad transformator  
var 10:e meter

En oavbruten ljuslist,  
inga störande ljuspunkter


LED-listen kan enkelt  
klippas till önskad längd

# LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

## Lazortrack ledstång för glas - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 48 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledning på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck



### Lazortrack längd 2,5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

### Lazortrack längd 5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

### Lazortrack längd 10 meter


	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

# LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

## Lazortrack ledstång för glas - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Förpackning: 1 styck



### Lazortrack längd 2,5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

### Lazortrack längd 5 meter


	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

### Lazortrack längd 10 meter


	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

## Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm  
| Höjd: 48 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 2102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

## Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 2210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

## Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 2214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

## Lazortrack ändlock vänster



| 48 x 42 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19




# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

## Lazortrack ändlock höger



| 48 x 42 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 2305	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

## Lazortrack väggbeslag



| 48 x 42 mm  
| Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

## Ledstång U-profil 30 mm, kan användas som kabelskydd och dölja ledningar



| Längd 4000 mm  
| 30 x 28 x 2 mm  
| U 26 mm  
| För glastjocklekar upp till 21,5 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

## Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm



| Gummipackning till ledstång U 26 mm




Modell 6530					
Längd	Glasjocklek	Art.nr.	Längd	Glasjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TRÄ

## Lazortrack ledstång



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.2102.560.72

## Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2210	Ek
	Art.nr.
	18.2210.560.72

## Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2214	Ek
	Art.nr.
	18.2214.560.72

## Lazortrack ändlock vänster/höger



- | För ledstång 56 x 60 mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2300	Ek
	Art.nr.
	18.2300.560.72

# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TILLBEHÖR

## Lazortrack väggbeslag



| För ledstång 56 x 60 mm  
| Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

## Lazortrack Anslutning glashandledare



| Förpackning: 1 styck



Modell 4200	
	Art.nr.
	18.2200.420.15

## Gummipackning till ledstång 27 mm



| Gummi till handräcke för U 27 mm

Modell 6548		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

# LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR VÄGG

## Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 34 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningarna på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

## Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 43 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningarna på plats
- | Säker beläggning av livsmedel
- | Förpackning: 1 styck

	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - ALUMINIUM

## Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm  
| Höjd: 34 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

## Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

## Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

## Lazortrack ändlock vänster/höger



| 42 x 34 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TRÄ

## Lazortrack ledstång



| Bredd: 56 mm  
| Höjd: 43 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4102.560.72

## Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 56 x 43mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4210	Ek
	Art.nr.
	18.4210.560.72

## Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan  
| Längd utsida 380 mm  
| 56 x 43mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4214	Ek
	Art.nr.
	18.4214.560.72

## Lazortrack ändlock vänster/höger



| För ledstång 56 x 43mm  
| Använd vårt trälim 90.7018.000.00  
| Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Ek
	Art.nr.
	18.4300.560.72

# LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TILLBEHÖR

## Lazortrack väggfäste till ledstång

| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Bredd x Höjd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

## Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.


- | 2 ledstångshållare på 2,5 meter
- | 4 ledstångshållare på 5,0 meter
- | Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

## Lazortrack Anslutning vägghandledare

| Förpackning: 1 styck



Modell 4200	
	Art.nr.
	18.4200.420.15

# LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

---

## Lazortrack transformator

| 24V  
| Förpackning: 1 styck



Modell 3000		
Watt	max.längd	Art.nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

---

## Lazortrack LED-list varmvit

| 24V  
| 6W/meter  
| Förpackning: 1 styck



Modell 3106	
Längd	Art.nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

---

## Lazortrack kabel

| 230 V  
| Förpackning: 1 styck



Modell 9001	
Längd	Art.nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

---

## Lazortrack Y-kabel

Behöver du en längre LED-belysning än 10 meter?  
Det är inga problem med den här Y-kabeln, som förlänger din Lazortrack till upp till 50 meter. Koppla bara nästa nätadaptor till elnätet tillsammans med LED-belysningen så blir det ljust.

| Förpackning: 1 styck





Modell 9003	
Art.nr.	
18.9003.010.00	

---



# LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Så här förlänger du din Lazortrack LED-list:



Ett mellanrum på 50 mm krävs för att undvika skador på LED och ledstång på grund av värmelaterad expansion och sammandragning

# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING


## Lazortrack i ledstång - set Ø42,4 mm



- | Väganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	<b>AISI 304 (inomhus)</b>	<b>AISI 316 (utomhus)</b>
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

## Lazortrack i ledstång - set 40 x 30 mm



- | Väganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	<b>AISI 304 (inomhus)</b>	<b>AISI 316 (utomhus)</b>
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING

## Lazortrack i ledstång - set i ek Ø42,4 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshåll, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	<b>Ek med AISI 304</b>	<b>Ek med AISI 316</b>
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

## Lazortrack i ledstång - set i ek 60 x 40 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshåll, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	<b>Ek med AISI 304</b>	<b>Ek med AISI 316</b>
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72


# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

## Lazortrack standard ledstång



| 40 x 30 x 1 mm  
| Längd: 5000 mm  
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16




Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

## Lazortrack standard ledstång rund Ø 42,4 mm



| Längd: 5000 mm  
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm  
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16




Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

## Lazortrack standard ledstång i trä rund Ø 42 mm



| Längd: 2500 mm  
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16




Modell 2102	
	Art. nr.
	18.2102.420.72

## Lazortrack standard ledstång i trä



| Längd: 2500 mm  
| 60 x 40 mm  
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16



Modell 2122	
	Art. nr.
	18.2122.600.72


# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

## Lazortrack hörn insida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




## Lazortrack hörn utsida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




## Lazortrack anslutare justerbar nedåt

| Diameter Ø 42,4 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2216	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




## Lazortrack anslutare justerbar uppåt

| Diameter Ø 42,4 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2215	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

## Lazortrack hörn insida

| Mått: 40x30 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




## Lazortack hörn utsida

| Mått: 40x30 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




## Lazortrack hörn anslutning vertikal 180 - 135°

| Förpackning: 1 styck



Modell 2213	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




## Lazortrack hörn insida i trä

| Mått: 60x40 mm  
| Lackerad ek  
| Förpackning: 1 styck



| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

Model 2210	
	Art. nr.
	18.2210.600.72



# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING


## Lazortrack hörn utsida i trä



- | Mått: 60x40 mm
- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

<b>Modell 2210</b>	
Art. nr.	
	18.2210.601.72




## Lazortrack 90° hörn insida Ø42 mm i trä



- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

<b>Modell 2210</b>	
Art. nr.	
	18.2210.421.72




## Lazortrack 90° hörn utsida Ø42 mm i trä



- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

<b>Modell 2210</b>	
Art. nr.	
	18.2210.422.72



# LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LED - TILLBEHÖR

## Lazortrack borrverktyg för ledstång i trä

| Förpackning: 1 styck



<b>Modell 0100</b>	
Art. nr.	
	90.0100.210.00

## Lazortrack borrverktyg set

| Förpackning: 1 styck



<b>Modell 0100</b>	
Art. nr.	
	90.0100.2200.00

## Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.

| 2 ledstångshållare på 2,5 meter  
| 4 ledstångshållare på 5,0 meter  
| Förpackning: 2 styck



<b>Modell 4400</b>	<b>V2A (inomhus)</b>	<b>V4A (utomhus)</b>
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



## Lazortrack kabel

| 24 V  
| Förpackning: 1 styck



<b>Modell 9001</b>	
längd	Art. nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00







# LED LJUSET SKINA PÅ DIG.

Våra systemlösningar är en ljusglimt – det är alldeles glasklart. För de kombinerar delkomponenter av glas, rostfritt stål och trä med den senaste LED-teknologin. Och för att du ska kunna installera allting så enkelt som möjligt har vi utvecklat ett system med ledstänger som kan användas både som funktions- och accentueringsbelysning, liksom gångbelysning.

I ljuset av detta visar sig våra system i hela sin glans. Våra ledstänger med integrerad LED-belysningsteknik i olika ljus- och täckvarianter kan användas både inomhus och utomhus.

Här lyser vi upp de olika användningsområdena:

- | Spiraltrappor, utetrappor
- | Trädgårdsvägar, atrium och gångvägar
- | Inomhus: hallar, ramper, trappsteg
- | Utomhus: entréer, ramper, trappsteg
- | Balkonger och terrasser, takterrasser
- | Korridorer, hallar
- | Läktare, scener
- | Broar
- | Rumsdelare
- | Annonstavlor
- | Avspärningssystem



# ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
Tel.: +45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-Wnordic.com](mailto:sales@onlevel-Wnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)