

ONLEVEL

ONLEVEL

INFINITY **SLIDE 69**
TIL GLAS- & TRÆDØRE /
FOR GLASS- & TREDØRER

Forskellige/ulike overflader

Natur anodiseret EV1, børstet stål-look C31, Stealth black C35 eller pulverlakeret efter dit farvevalg

Forskellige/ulike glastykkelser

8 - 10,76 mm glas
(Hærdet eller lamineret glas)

Stort udvalg af håndtag

Overflader tilpasset til
skinnerne

Ny gulvstyring/-kontroller

Overflade tilpasset til håndtag
& skinne

FOREVER INFINITY

Denne skydedør/skyvedøren er så god, at Forrest Gump ville udsætte alt for overhovedet at få lov til at montere **INFINITYSLIDE**.

Ja, ja, vi banker igen på væggene, så gipsen begynder at smuldre. Men ikke fordi Forrest Gump er med os, men fordi **INFINITYSLIDE** er så cool, at selv snavset/smuss bøjer sig i respekt. Derfor har vi udsat alt for at vise dig denne skydedør. **INFINITYSLIDE** er så intuitiv og enkel at montere, at du kan tage det roligt og se Forrest Gump filmen samtidig. For:

- | Glas gulvstyringen/-kontrolleren kan åbnes på en sådan måde, at monteringen praktisk talt klarer sig selv.
- | Træ gulvstyringen/-kontrolleren kan justeres, så døren praktisk talt justerer sig selv.
- | Højdejusteringen er så godt præfabrikeret, at glasset automatisk låser sig selv i midten.
- | Beslaget/braketten renser mere eller mindre sig selv, fordi der er indbygget børster foran og bagpå.
- | Løbeskinnen har en integreret opsamlingskanal til snavset.

Så du bør ikke overse denne anbefaling. **INFINITYSLIDE** er en sand verdensnyhed, og vi behøver ikke at reklamere for den. Det klarer den selv.

Vores overflade udvalg



Natur anodiseret



Børstet stål look



Stealth black



Pulverlakeret RAL
(efter eget farvevalg)

Væsentlige egenskaber

- | Væg-, loft- eller fast glasmontering
- | Til hærdet og lamineret glas: 8 - 10,76 mm glastykkelse eller til træ døre: 35 - 42 mm dørtykkelse
- | Overflader: Rå aluminium, børstet stål look, Stealth black eller pulverlakeret overflade efter ønske
- | Enkelt eller dobbelt fjøjet
- | Koordineret udvalg af håndtag
- | Mulighed for softclose
- | Mulighed for vægafstandsprofil

INFINITYSLIDE 69 | KLEMMEVOGN GLAS

Hurtig/rask justering
8 mm = Standard
10 mm = Adapterklammer

Kun to klemmeskruer


Tilslutning af Aktivstopper
til Softclose

Gummi med stærkt greb,
fastgjort på klemmen
(med tape)

INFINITY**SLIDE 69** | KLEMME TIL TRÆ/TRE

Lydabsorberende lag

Tilslutning af Aktivstopper
til Softclose




inklusive skruer

INFINITYSLIDE 69 | GLAS KOMPLET-SÆT

Vægmontering



- | Max dørvægt 69 kg
- | Hærdet og lamineret glas: 8 - 10,76 mm
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk




Se også momentnøgle/-nøkket til montering på side 22

	Softclose	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.620.11	31.1111.620.12	31.1111.620.15
2500 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.625.11	31.1111.625.12	31.1111.625.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.630.11	31.1111.630.12	31.1111.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	31.1121.640.11	31.1121.640.12	31.1121.640.15

Loft-/Takmontering



- | Max dørvægt 69 kg
- | Hærdet og lamineret glas: 8 - 10,76 mm
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk




Se også momentnøgle/-nøkket til montering på side 22

	Softclose	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.2111.620.11	31.2111.620.12	31.2111.620.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.2111.630.11	31.2111.630.12	31.2111.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	31.2121.640.11	31.2121.640.12	31.2121.640.15

Bagpanel til loft-/takmontering (valgfrit) Bemærk: kun påkrævet/nødvendig hvis bagsiden af skinnen er synlig

1000 mm		31.2600.010.11	31.2600.010.12	31.2600.010.15
2000 mm		31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm		31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm		31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15




INFINITY **SLIDE 69** | GLAS / GLASS



INFINITYSLIDE 69 | GULVSTYRING/-KONTROLLER GLAS



INFINITY**SLIDE 69** | GULVSTYRING/-KONTROLLER TRÆ/TRE



Justérbar
til 5 mm, 6 mm eller 7 mm
rille-/spor bredde


Meget / veldig flad kun 1 mm
Meget / veldig stabil af metal

INFINITY SLIDE 69 | TRÆ/TRE KOMPLET SÆT/-SET

Vægmontering



- | Max dørvægt 69 kg
- | Trædør 35 - 42 mm
- | Gulvstyring til 5 - 7 mm rillebredde
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk




Se også momentnøgle/-nøkket til montering på side 22

	Softclose	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.1211.620.11	31.1210.620.12	31.1210.620.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.1211.630.11	31.1210.630.12	31.1210.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	31.1221.640.11	31.1221.640.12	31.1221.640.15

Loft-/Takmontering



- | Max dørvægt 69 kg
- | Trædør 35 - 42 mm
- | Gulvstyring til 5 - 7 mm rillebredde
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk




Se også momentnøgle/-nøkket til montering på side 22

	Softclose	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.2211.620.11	31.2211.620.12	31.2211.620.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.2211.630.11	31.2211.630.12	31.2211.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	31.2221.640.11	31.2221.640.12	31.2221.640.15

Bagpanel til loft-/takmontering (valgfrit) Bemærk: kun nødvendig hvis bagsiden af skinnen er synlig

1000 mm	31.2600.010.11	31.2600.010.12	31.2600.010.15
2000 mm	31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm	31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm	31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15



INFINITY **SLIDE 69** | TRÆ / TRE



DEN SELVRENSENDE VOGN.

I starten kører alle beslag meget/veldig stille.


En god montør vil rengøre skinnen og vognens ruller. Men efter kort tid samler der sig/akkumuleres dog støv og snavs/smuss, for eksempel fra slitage på hjulene, i skinnen. Det kan desværre ikke forhindres.

Det bliver dog et problem, når snavset sætter sig fast på hjulene. Så ændrer formen på hjulene sig, og de kører som på en grusvej.

Vores innovative system renser dog sig selv. Børsterne på for- og bagside af vores "selvrensende vogn" holder alt rent. Selv år senere er døren stadig lydløs, som på jomfrurejsen, og løber længere end Forrest Gump.

**Selvnivellerende affjedring/
suspension**
(rund i stedet for firkantet)

Ekstremt jævn
Højkvalitets hjul
til stille kørsel



Selvrensende vogn
Børste foran og bag vognen,
holder hjulene rene

INFINITYSLIDE 69 | GLAS & TRÆ/TRE KOMPLET SÆT


Vægafstandsprofil



- | Dørvægt max. 69 kg
- | Til træ- og glasdøre
- | Inkl. forlængede endekapper
- | Pakning: 1 stk

INFINITYSLIDE kan enkelt monteres foran **dørkarmen** eller **sokkelen** ved hjælp af vægafstandsprofilen. Din dørkarm og sokkel kan forblive installeret og tidskrævende arbejde kan undgås.

	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	31.3100.620.11	31.3100.620.12	31.3100.620.15
2500 mm	31.3100.625.11	31.3100.625.12	31.3100.625.15
4000 mm	31.3100.640.11	31.3100.640.12	31.3100.640.15



Se også momentnøgle/-nøkkeltil montering på side 22




Til montering foran dørkarmen



Til montering foran sokkelen



INFINITY SLIDE 69 | GLAS & TRÆ/TRE KOMPLET SÆT



Til montering **foran dørkarmen**

Til montering **foran sokkelen**



SOFT-CLOSE MED AKTIVSTOPPER.

For os er det perfektion, når intet kan undværes/dispenseres med.

Det skal være hurtigt/raskt og enkelt. Med dette i tankerne har vi revolutioneret monteringen af soft close. Aktivator og stop er blevet komprimeret til én komponent, "AktivStopper". Så du behøver ikke længere at samle de to dele individuelt. Men endnu bedre er, at du ikke længere skal lede efter den korrekte samleposition for de to dele. Vi har simpelthen installeret den rigtige position. Så du skal ikke længe tænke på at montere fløjen midlertidigt. Alt er allerede gjort - "simply onlevelicious".

Kvalitet der beviser sig selv.

Sådan sikrer vi, at soft-close stadig vil lukke korrekt selv år senere. Derudover kan vi på denne måde realisere den mindste dørbredde på markedet - hvis ikke i hele Verden. 25cm dørbredde med spjæld på begge sider.

Hvorfor har ingen tænkt på det før? Ja for **ONLEVEL** innovationssmeden er der først nu gang i skydedørene.

Fjederen forbliver forspændt ved defineret slutposition



Aktivator + Stopper = Aktivstopper

INFINITYSLIDE 69 | GLAS & TRÆ/TRE KOMPLET SÆT

Fest glas sæt




- | Fast glasholderprofil
- | U-Profil vandretl
- | U-Profil lodretl
- | (altid 2700 mm)
- | Inkl. Gummipakninger
- | Inkl. Endekapper
- | Pakning: 1 stk

Se også momentnøgle/-nøkket til montering på side 22


		Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	for 1 sidelight	31.3010.620.11	31.3010.620.12	31.3010.620.15
3000 mm	for 1 sidelight	31.3010.630.11	31.3010.630.12	31.3010.630.15
3000 mm	for 2 sidelights	31.3020.630.11	31.3020.630.12	31.3020.630.15
4000 mm	for 2 sidelights	31.3020.640.11	31.3020.640.12	31.3020.640.15

INFINITYSLIDE Monteringsværktøj til fast glasjustering Varenr. 31.9000.000.00

Tværsnitstegning med komplet glas sæt



Tværsnitstegning med komplet træ/tre sæt





INFINITY SLIDE 69 | HÅNDTAG TIL AT KLÆBE FAST

Firkantet skål håndtag



| Mål: 60 x 60 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Firkantet	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.0010.065.11	32.0010.065.12	32.0010.065.15

Rundt skål håndtag



| Mål: Ø 65 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Rund	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.0020.065.11	32.0020.065.12	32.0020.065.15

Håndtag - stang



| Måle: 15 x 300 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Stang	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.1500.003.11	32.1500.003.12	32.1500.003.15

INFINITY SLIDE 69 | HÅNDTAG TIL AT SKRUE FAST

Håndtag



- | Mål: Ø 25 mm
- | til glas- og træ-/tredøre
- | Glasudskæring/ Glassutskjæring Ø 12 mm
- | Pakning: 1 par

Modell		Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Stang	Akse mål	Varenr.	Varenr.	Varenr.
300 mm	200 mm	ved forespørgsel	32.2501.003.21	32.2501.003.18-JB
500 mm	340 mm	ved forespørgsel	32.2501.005.21	32.2501.005.18-JB
700 mm	540 mm	ved forespørgsel	32.2501.007.21	32.2501.007.18-JB
1000 mm	800 mm	ved forespørgsel	32.2501.010.21	ved forespørgsel
1200 mm	1000 mm	ved forespørgsel	32.2501.012.21	ved forespørgsel
1500 mm	650 mm (2x)	ved forespørgsel	32.2501.015.21	ved forespørgsel
1800 mm	800 mm (2x)	ved forespørgsel	32.2501.018.21	ved forespørgsel

Momentnøgle/-nøkk




Glasspændekæberne/Glassspennekjevne i InfinitySlide 69 kg skal/må strammes med 10 Nm, ellers kan glasset glide ned over tid og til sidst/slutt havne på gulvet.

Hvis du ikke selv har en momentnøgle/-nøkk, har ONLEVEL det perfekte værktøj til dig

Modell	Natur anodiseret
Momentnøgle/-nøkk	Varenr.
	90.0100.270.00




Værktøj til højdejustering på det faste glas




Vil du sikre at kanterne mellem dit/det faste sidelys og den bevægelige glasdel er 100% jævnt/jevne?

Så brug/bruk vores "InfinitySlide, højdejusteringsværktøj højdejusteringsværktøj til/for faste sidelys". Dette værktøj/verktøyet hjælper dig med at/å justere højden på U-profilen via en plastdel på dens bund/på bunnen, og sikrer at/slik kanterne er 100% jævne.

Model	AISI 304 stål
Værktøj	Varenr.
	31.9000.000.21



Bord Display



| Pakning: 1 stk

Chic på ethvert bord...og:
Passer i ethvert bagagerume.

Model	Glas/Træ/Tre	Glas/Fast Sidepanel
Bord display	Varenr. 88.0100.000.00	Varenr. 88.0200.000.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com