

ONLEVEL

ONLEVEL

INFINITY **SLIDE 69**  
FÖR GLAS- & TRÄDÖRRAR

### Olika ytbehandlingar

Anodiserad EV1, C31 eller C35, eller pulverlackerad skena enligt önskemål

### Olika glastjocklekar

8 - 10,76 mm glas  
(härdat eller laminerat)

### Varierat handtagssortiment

Ytbehandling som matchar skenan

### Ny golvskena

Ytbehandling på handtag & skena matchar

# FOREVER INFINITY

Den här skjutdörren är så bra att Forrest Gump skulle skjuta upp allt annat för att få montera **INFINITYSLIDE**.

Ja, ja, vi slår åter igen på stora trumman, så att det vibrerar i väggarna. Men inte för att Forrest Gump var hos oss, utan för att **INFINITYSLIDE** är så cool att till och med smutsen böjer sig för den. Därför har vi skjutit upp allt annat för att kunna presentera den här skjutdörren. **INFINITYSLIDE** är så intuitiv och lätt att montera att du kan skjuta alla bekymmer åt sidan och i lugn och ro titta på filmen Forrest Gump samtidigt. Eftersom:

- | Golvskenan för glas öppnas på ett sådant sätt att monteringen praktiskt taget går av sig självt.
- | Golvskenan för trä kan justeras så att dörrarna praktiskt taget justerar sig själva.
- | Höjdjusteringen är så väl förmonterad att glaset automatiskt stannar i mitten.
- | Beslagen rengör sig mer eller mindre av sig själva, eftersom borstar är inbyggda såväl framtill som baktill.
- | Löpskenan har en integrerad uppsamlingskanal för smutsen.

Så skjut inte upp vår rekommendation. **INFINITYSLIDE** är en äkta världsnvyhet som vi egentligen inte ens behöver göra reklam för, det gör den helt av sig självt.

## Vårt färgurval




Aluminium



Rostfritt stållook, borstat



Stealth black, borstat



Pulverlackering enligt RAL (på förfrågan)

## Grundläggande egenskaper

- | Vägg-, tak- eller glasmontering
- | För härdat & laminerat glas: 8 – 10,76 mm dörrtjocklek eller för trädörrar: 35 – 42 mm dörrtjocklek
- | Ytbehandling: EV1, C31, C35 eller pulverlackering efter val
- | En eller två dörrar
- | Matchande handtagsortiment
- | Mjukstängning som tillval
- | Väggdistanprofil som tillval

# INFINITYSLIDE 69 | KLÄMANORDNING GLAS

## Snabbjustering

8 mm = standard  
10 mm = adapterklämmor  
(Adapterklammern)

Endast med två klämskruvar

Anslutning aktivstoppare  
för Softclose

Gummi med starkt grepp,  
fixerat på klämman  
(med limkanal)

# INFINITY**SLIDE 69** | KLÄMANORDNING TRÄ

Ljudabsorberande skikt

Anslutning aktivstoppare  
för Softclose


Inklusive skruvar

# INFINITYSLIDE 69 | GLAS KOMPLETT SET

## Väggmontering



- | Dörrvikt max. 69 kg
- | Glastyp härdat/laminerat: 8 - 10,76 mm
- | Minsta dörrbredd: 500 mm
- | Dörrförhållande: max. 1:2,5
- | Förpackning: 1 styck




Se även momentnyckel för montering på sidan 22.

	Softclose	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd		Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm (1 dörr)	✓	31.1111.620.11	31.1111.620.12	31.1111.620.15
2500 mm (1 dörr)	✓	31.1111.625.11	31.1111.625.12	31.1111.625.15
3000 mm (1 dörr)	✓	31.1111.630.11	31.1111.630.12	31.1111.630.15
4000 mm (2 dörrar)	✓	31.1121.640.11	31.1121.640.12	31.1121.640.15

## Takmontering



- | Dörrvikt max. 69 kg
- | Glastyp härdat/laminerat: 8 - 10,76 mm
- | Minsta dörrbredd: 500 mm
- | Dörrförhållande: max. 1:2,5
- | Förpackning: 1 styck




Se även momentnyckel för montering på sidan 22.

	Softclose	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd		Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm (1 dörr)	✓	31.2111.620.11	31.2111.620.12	31.2111.620.15
3000 mm (1 dörr)	✓	31.2111.630.11	31.2111.630.12	31.2111.630.15
4000 mm (2 dörrar)	✓	31.2121.640.11	31.2121.640.12	31.2121.640.15

Bakpanel för takmontering (tillval) Obs: krävs endast om skenans baksida är synlig

1000 mm		31.2600.010.11	31.2600.010.12	31.2600.010.15
2000 mm		31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm		31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm		31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15



INFINITY **SLIDE 69** | TILLÄMPNING GLAS






# INFINITYSLIDE 69 | GOLVSKENA FÖR GLAS





# INFINITY**SLIDE 69** | GOLVSKENA FÖR TRÄ



**Justerbar**  
för 5 mm, 6 mm  
eller 7 mm spårbredd


**Mycket platt endast 1 mm**  
**Mycket stabil av metall**

# INFINITYSLIDE 69 | TRÄ KOMPLETT SET

## Väggmontering



- | Dörrvikt max. 69 kg
- | Trädörr 35 - 42 mm
- | Golvskena för 5 - 7 mm spårbredd
- | Minsta dörrbredd: 500 mm
- | Dörrförhållande: max. 1:2,5
- | Förpackning: 1 styck




Se även momentnyckel för montering på sidan 22.

	Softclose	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd		Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm (1 dörr)	✓	31.1211.620.11	31.1210.620.12	31.1210.620.15
3000 mm (1 dörr)	✓	31.1211.630.11	31.1210.630.12	31.1210.630.15
4000 mm (2 dörrar)	✓	31.1221.640.11	31.1221.640.12	31.1221.640.15

## Takmontering



- | Dörrvikt max. 69 kg
- | Trädörr 35 - 42 mm
- | Golvskena för 5 - 7 mm spårbredd
- | Minsta dörrbredd: 500 mm
- | Dörrförhållande: max. 1:2,5
- | Förpackning: 1 styck




Se även momentnyckel för montering på sidan 22.

	Softclose	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd		Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm (1 dörr)	✓	31.2211.620.11	31.2211.620.12	31.2211.620.15
3000 mm (1 dörr)	✓	31.2211.630.11	31.2211.630.12	31.2211.630.15
4000 mm (2 dörrar)	✓	31.2221.640.11	31.2221.640.12	31.2221.640.15

Bakpanel för takmontering (tillval) Obs: krävs endast om skenans baksida är synlig

1000 mm		31.2600.010.11	31.2600.010.12	31.2600.010.15
2000 mm		31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm		31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm		31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15



INFINITY **SLIDE 69** | TILLÄMPNING TRÄ




# DEN SJÄLV-RENGÖRANDE LÖPVAGNEN.

I början löper alla beslag tyst. En bra montör rengör spårskenan och löpvagnens hjul. Efter kort tid samlas dock damm och lätt smuts i skenan, t.ex. från nötningen av hjulen. Det går dessvärre inte att förhindra. Men det blir ett problem när smutsen fastnar på hjulen, som blir ojämna och kör som på en grusväg.

Vårt innovativa system rengörs dock automatiskt. Borstarna som sitter både framtill och baktill på vår "självrengöringsvagn" håller allting rent. Därför är dörrens rörelser också efter flera år lika tysta som under jungfruresan och de löper längre än Forrest Gump.

**Självnivellerande upphängning**  
(rund istället för fyrkantig)

**Extremt tyst**  
Högkvalitativt lager  
för ljudlös användning



**Självrengörande löpvagn**  
Borstar på fram- och baksida  
håller löpytan ren

# INFINITYSLIDE 69 | GLAS & TRÄ KOMPLETTERINGSSET


## Väggdistansprofil



- | Dörrvikt max. 69 kg
- | För glas- och trädörrar
- | Inkl. förlängda ändlock
- | Förpackning: 1 styck

INFINITYSLIDE kan med hjälp av väggdistansprofilen enkelt och optiskt samstämt monteras **på karmen** eller **på listen**. Dina karmar och lister kan förbli monterade och besvärligt arbete kan undvikas.

	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	31.3100.620.11	31.3100.620.12	31.3100.620.15
2500 mm	31.3100.625.11	31.3100.625.12	31.3100.625.15
4000 mm	31.3100.640.11	31.3100.640.12	31.3100.640.15



Se även momentnyckel för montering på sidan 22.




## För montering **på karm**



## För montering **på list**



# INFINITY SLIDE 69 | GLASS COMPLEMENTARY SET



För montering **på karm**



För montering **på list**





# SOFT-CLOSE MED AKTIVSTOPPARE.

## **För oss är perfektion när ingenting mer kan utelämnas.**

Det måste gå snabbt och lätt. Därför har vi revolutionerat monteringen av soft-close. Aktivator och stoppare har komprimerats till en komponent, „Aktivstopparen“. Därmed behövs de två delarna inte monteras separat. Och ännu bättre är att den korrekta monteringspositionen inte längre måste letas upp. Vi har nämligen förberett den riktiga positionen. Allt är redan klart - “simply onlevelicious”

## **Kvalitet som håller måttet.**

Det är så vi säkerställer att soft-close även efter flera år drar till ändläget. Dessutom möjliggör vi på det här sättet den minsta dörrbredden på marknaden – och kanske till och med i hela världen. 25 cm dörrbredd och det med dubbelsidig soft-close.

Varför har ingen annan kommit att tänka på detta tidigare? Jo, för att **ONLEVEL** innovationssmedja först nu kör ett nytt varv med skjutdörrar.

Fjädern förblir förspänd genom definierat ändläge



**Aktivator + stoppare = Aktivstoppare**

# INFINITYSLIDE 69 | GLAS & TRÄ KOMPLETTERINGSSET

## Set för fastglas




- | Fastglasprofil
- | U-Profil horisontell
- | U-Profil vertikal
- | (alltid 2700 mm)
- | Inkl. gummitätningar
- | Inkl. ändlock
- | Förpackning: 1 styck

Se även momentnyckel för montering på sidan 22.


		Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Längd		Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	för 1 sidodel	31.3010.620.11	31.3010.620.12	31.3010.620.15
3000 mm	för 1 sidodel	31.3010.630.11	31.3010.630.12	31.3010.630.15
3000 mm	för 2 sidodelar	31.3020.630.11	31.3020.630.12	31.3020.630.15
4000 mm	för 2 sidodelar	31.3020.640.11	31.3020.640.12	31.3020.640.15

INFINITYSLIDE Monteringsverktyg för fastglasjustering Art.-Nr. 31.9000.000.00

Ritning - tvärsnitt  
Set för fastglas med glas Komplet set



Ritning - tvärsnitt  
Set för fastglas med trä Komplet set





# INFINITY SLIDE 69 | HANDTAG FÖR LIMNING

## Skålhandtag kvadratisk



| Mått: 60 x 60 mm  
| Höjd: 10 mm  
| 3M-tejp  
| Förpackning: 1 par

Modell	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Kvadratisk	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	32.0010.065.11	32.0010.065.12	32.0010.065.15

## Skålhandtag runt



| Mått: Ø 65 mm  
| Höjd: 10 mm  
| 3M-tejp  
| Förpackning: 1 par

Modell	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Runt	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	32.0020.065.11	32.0020.065.12	32.0020.065.15

## Handtagslist



| Mått: 15 x 300 mm  
| Höjd: 10 mm  
| 3M-tejp  
| Förpackning: 1 par

Modell	Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, borstat
Handtagslist	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	32.1500.003.11	32.1500.003.12	32.1500.003.15

# INFINITY SLIDE 69 | STÅNGHANDTAG FÖR FASTSKRUVNING

## Stånghandtag



- | Mått: Ø 25 mm
- | För glas- och trädörrar
- | Glasutskärning Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 par

Modell		Aluminium EV1	Rostfritt stål-look, borstat	Stealth black, pulverlackerat
Stånghandtag	Axelmått	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
300 mm	200 mm	på förfrågan	32.2501.003.21	32.2501.003.18-JB
500 mm	340 mm	på förfrågan	32.2501.005.21	32.2501.005.18-JB
700 mm	540 mm	på förfrågan	32.2501.007.21	32.2501.007.18-JB
1000 mm	800 mm	på förfrågan	32.2501.010.21	på förfrågan
1200 mm	1000 mm	på förfrågan	32.2501.012.21	på förfrågan
1500 mm	650 mm (2x)	på förfrågan	32.2501.015.21	på förfrågan
1800 mm	800 mm (2x)	på förfrågan	32.2501.018.21	på förfrågan

# INFINITYSLIDE 69 | TILLBEHÖR

## Momentnyckel




Glasklämfästet för InfinitySlide (69 kg) måste alltid dras åt med ett vridmoment på 10 Nm, annars kan glaset över tid glida neråt och slutligen röra vid marken.

Om du inte har en momentnyckel finns det perfekta verktyget för dig i ONLEVELS sortiment.

Modell	Aluminium EV1
Momentnyckel	Art.-nr.
	90.0100.270.00




## Verktyg för höjdjustering av fast sidoljus



Vill du vara säker på att kanterna mellan ditt fasta sidoljus och den rörliga glasdelen är 100% jämna?


Använd då vår "InfinitySlide, höjdjusteringsverktyg för fasta sidoljus". Verktyget hjälper dig justera höjden på U-profilen via en plastdel på dess botten och på så sätt säkerställa att kanterna är 100% jämna.

Modell	
Werkzeug	Art.-nr.
	31.9000.000.21





## Bordsdisplay



| Förpackning: 1 styck

Snygg på alla diskar ... och:  
passar i alla resväskor.

Modell	Glas/trä	Glas/fast sidodel
Bordsdisplay	Art.-nr. 88.0100.000.00	Art.-nr. 88.0200.000.00

---



**ONLEVEL**

**ONLEVEL Nordic Aps.** | Gunnar Clausens Vej 26B | 4DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com