



ONLEVEL

GUARDIAN OF THE UNIVERSE
STOLPSYSTEM FÖR RÄCKEN

GUARDIAN OF THE UNIVERSE

Ett starkt och säkert system för fallskydd för balkonger för ditt hem

Guardian of the Universe

Våra räcken är en serie innovativa räckessystem designade för att vara helt modulära. De förmonterade aluminiumstolparna har en fantastisk satinanodiserad yta även itllgänglig i rå finish och RAL- finns i fyrkantiga profiler, redo att monteras.

Systemen är helt konstruerade för att möta kraven från de flesta applikationer och kan monteras med eller utan toppskena för att tillhandahålla en ekonomisk lösning för en stolp- och glaspaneldesign. Varje system kan monteras helt med basutrustning.

Grundläggande egenskaper|

- Räckessystem i aluminium-glas
- | Förmonterade aluminiumstolpar
- | Snygg och elegant
- | Satinanodiserad, valgfri RAL-färger och rå finish
- | Höga säkerhetsstandarder
- | Komplet modult
- | Snabb och enkel plug-and-play-monteringsmetod
- | Lämplig för 10,76 mm
- | Stolpecentrum till centrumavstånd 1,2 m
- | Max glasbredd 1175mm
- | Lämplig för installationer inomhus och utomhus
- | Stolpar finns i bult-down & side-fix

Passar 10,76 mm glas



Komplett förmonterat
stolpsystem


GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD TOPP

Ändstolpe stängd topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5011	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5011.110.10
Naturanodiserad	13.5011.110.11
RAL blank	13.5011.110.13
RAL struktur	13.5011.110.16
RAL matt	13.5011.110.18
ARMOR RAL	13.5011.110.19




Mittstolpe stängd topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5021	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5021.110.10
Naturanodiserad	13.5021.110.11
RAL blank	13.5021.110.13
RAL struktur	13.5021.110.16
RAL matt	13.5021.110.18
ARMOR RAL	13.5021.110.19




Hörnstolpe stängd topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5031	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5031.110.10
Naturanodiserad	13.5031.110.11
RAL blank	13.5031.110.13
RAL struktur	13.5031.110.16
RAL matt	13.5031.110.18
ARMOR RAL	13.5031.110.19



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD TOPP




GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ÖPPEN TOPP

Ändstolpe öppen topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5012	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5012.110.10
Naturanodiserad	13.5012.110.11
RAL blank	13.5012.110.13
RAL struktur	13.5012.110.16
RAL matt	13.5012.110.18
ARMOR RAL	13.5012.110.19




Mittstolpe öppen topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5022	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5022.110.10
Naturanodiserad	13.5022.110.11
RAL blank	13.5022.110.13
RAL struktur	13.5022.110.16
RAL matt	13.5022.110.18
ARMOR RAL	13.5022.110.19




Hörnstolpe öppen topp



Förmonterat set med ändlock och täcklock
| 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 5032	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5032.110.10
Naturanodiserad	13.5032.110.11
RAL blank	13.5032.110.13
RAL struktur	13.5032.110.16
RAL matt	13.5032.110.18
ARMOR RAL	13.5032.110.19



Vi rekommenderar att ett kantskydd monteras på glaset om konstruktionen ska användas som fallskydd.

GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ÖPPEN TOPP



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP

Ändstolpe topp för ledstång




Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5013	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5013.110.10
Naturanodiserad	13.5013.110.11
RAL blank	13.5013.110.13
RAL struktur	13.5013.110.16
RAL matt	13.5013.110.18
ARMOR RAL	13.5013.110.19



Mittstolpe topp för ledstång




Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5023	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5023.110.10
Naturanodiserad	13.5023.110.11
RAL blank	13.5023.110.13
RAL struktur	13.5023.110.16
RAL matt	13.5023.110.18
ARMOR RAL	13.5023.110.19



Hörnstolpe topp för ledstång




Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5033	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5033.110.10
Naturanodiserad	13.5033.110.11
RAL blank	13.5033.110.13
RAL struktur	13.5033.110.16
RAL matt	13.5033.110.18
ARMOR RAL	13.5033.110.19



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD & ÖPPEN SIDA

Ändstolpe stängd sida




Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5511	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5511.140.10
Naturanodiserad	13.5511.140.11
RAL blank	13.5511.140.13
RAL struktur	13.5511.140.16
RAL matt	13.5511.140.18
ARMOR RAL	13.5511.140.19



Mittstolpe stängd sida




Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5521	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5521.140.10
Naturanodiserad	13.5521.140.11
RAL blank	13.5521.140.13
RAL struktur	13.5521.140.16
RAL matt	13.5521.140.18
ARMOR RAL	13.5521.140.19



Ändstolpe öppen sida




Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5512	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5512.140.10
Naturanodiserad	13.5512.140.11
RAL blank	13.5512.140.13
RAL struktur	13.5512.140.16
RAL matt	13.5512.140.18
ARMOR RAL	13.5512.140.19



Mittstolpe öppen sida




Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5522	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5522.140.10
Naturanodiserad	13.5522.140.11
RAL blank	13.5522.140.13
RAL struktur	13.5522.140.16
RAL matt	13.5522.140.18
ARMOR RAL	13.5522.140.19




GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG SIDA

Ändstolpe sida för ledstång



Förmonterat set med ändlocksbas
58 x 65 mm, längd: 1400 mm
Förpackning: 1 styck

Modell 5513	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5513.140.10
Naturanodiserad	13.5513.140.11
RAL blank	13.5513.140.13
RAL struktur	13.5513.140.16
RAL matt	13.5513.140.18
ARMOR RAL	13.5513.140.19





Mittstolpe sida för ledstång



Förmonterat set med ändlocksbas
58 x 65 mm, längd: 1400 mm
Förpackning: 1 styck

Modell 5523	Glas 10.76 mm
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.5523.140.10
Naturanodiserad	13.5523.140.11
RAL blank	13.5523.140.13
RAL struktur	13.5523.140.16
RAL matt	13.5523.140.18
ARMOR RAL	13.5523.140.19




GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP & SIDA

Guardian of the Universe ledstång



| 79 x 37 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2102	2500 mm	5000 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.
Obehandlad	13.2102.070.10	13.2105.070.10
Naturanodiserad	13.2102.070.11	13.2105.070.11
RAL blank	13.2102.070.13	13.2105.070.13
RAL struktur	13.2102.070.16	13.2105.070.16
RAL matt	13.2102.070.18	13.2105.070.18
ARMOR RAL	13.2102.070.19	13.2105.070.19




Guardian of the Universe ledstång hörn 90°



| 79 x 37 mm
| Längd: 380 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2210	
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.2210.070.10
Naturanodiserad	13.2210.070.11
RAL blank	13.2210.070.13
RAL struktur	13.2210.070.16
RAL matt	13.2210.070.18
ARMOR RAL	13.2210.070.19




Guardian of the Universe ledstång väggbeslag



| 79 x 37 mm
| Förpackning: 2 styck

Modell 2220	
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.2220.070.10
Naturanodiserad	13.2220.070.11
RAL blank	13.2220.070.13
RAL struktur	13.2220.070.16
RAL matt	13.2220.070.18
ARMOR RAL	13.2220.070.19




Guardian of the Universe ledstång ändlock



| 79 x 37 mm
| Förpackning: 2 styck


Modell 2300	
Färg	Art. nr.
Obehandlad	13.2300.070.10
Naturanodiserad	13.2300.070.11
RAL blank	13.2300.070.13
RAL struktur	13.2300.070.16
RAL matt	13.2300.070.18
ARMOR RAL	13.2300.070.19



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP & SIDA

Förlängningsstift

- | Längd 40 mm
- | Diameter \varnothing 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001 Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)


Art.nr.

90.7001.640.31



Guardian of the Universe inline anslutare

- | För rektangulära ledstänger
- | Intern fix. Levereras med fyra skruvar.
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4200 Naturanodiserad

Art. nr.

18.4200.420.15

Guardian of the Universe 90° anslutare


- | För rektangulära ledstänger
- | Intern fix. Levereras med fyra skruvar.
- | Förpackning: 1 styck



Modell 4210 Naturanodiserad


Art. nr.

18.4210.420.15




GUARDIAN OF THE UNIVERSE | EXEMPEL PÅ MONTERING


Stängd topp




Öppen topp




Stängd sida




Öppen sida




Ledstång topp




Ledstång sida






Kantskydd, självhäftande Obehandlad Aluminium

| Glastjocklek 10,76 - 11,52 mm
| Förpackning: 1 styck



Kantskydd, självhäftande Anodiserad aluminium

| Glastjocklek 10,76 - 11,52 mm
| Förpackning: 1 styck




Kantskydd, självhäftande Aluminium RAL

| Glastjocklek 10,76 - 11,52 mm
| Förpackning: 1 styck

Minsta inköp 5 stycken

Ytbehandlingskoder (särskild ytbehandling)

.13 RAL blank
.16 RAL matt struktur
.18 RAL matt
.19 Armor RAL



Kantskydd, självhäftande V4A borstad

| Glastjocklek 10,76 - 11,52 mm
| Förpackning: 1 styck

	1000mm	1500mm	2000mm	3000mm	4000mm
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
Obehandlad aluminium	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
Anodiserad aluminium	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
Aluminium RAL	11.2111.141.13/16/18/19	11.2110.141.13/16/18/19	11.2112.141.13/16/18/19	11.2113.141.13/16/18/19	11.2114.141.13/16/18/19
V4A borstad	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31


Det tillkommer en startavgift för RAL-färger för kvantiteter under 5 styck per artikelnummer, per beställning, per leverans

GUARDIAN OF THE UNIVERSE | TILLBEHÖR

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För Guardians of the Universe Top
- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Guardian of the Universe monteringsbultar toppmontering på stål M12 x 50 mm

- | Förpackning: 12 styck



Modell 5000	AISI 316	Galvaniserat stål
	Art. nr.	Art. nr.
	91.5000.050.30	91.5000.050.81




Monteringsankare Fischer FIS A M12x210 R

- | Förpackning: 10 styck



Modell 3551	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art. nr.	Art.nr.
	91.3551.221.81	91.3551.221.30




Guardian of the Universe monteringsbultar sidomontering på stål M12 x 75 mm

- | Förpackning: 12 styck



Modell 5000	AISI 316	Galvaniserat stål
	Art. nr.	Art. nr.
	91.5000.075.30	91.5000.075.81



GUARDIAN OF THE UNIVERSE | TILLBEHÖR

Injekteringsmassa



- | För kemisk limning av ankare
- | Inklusive 2 blandare
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3000	Plast
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Injekteringspistol



- | För användning av injekteringsmassa (91.3000.010.00)
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
Pistol	91.3002.010.00
Blandare	91.3002.011.00

Ankarhålbörste



- | För rengöring av borrhål
- | Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Bälg




- | För utblåsning av borrhål
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3001	Plast
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Guardian of the Universe borrpositioneringverktyg för ledstång


- | För ledstång 79x37 mm
- | Förpackning: 1 styck





Modell 9005	Plast
Art. nr.	
13.9005.070.41	

Guardian of the Universe takstolpe för stolpe

- | 58 x 58 mm
- | Höjd: 200 mm
- | Inkl. regnskydd
- | Förpackning: 2 styck



Modell 9010	Galvaniserat stål
Art. nr.	
13.9010.200.81	







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com