

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

TILPASSET TIL DIG/FOR
DEG ALLE FARVER
ALLE STØRRELSER

SUNVIEW

UDENDØRS SKYDEDØRSSYSTEM/
UTENDØRS SKYVEDØRSSYSTEM

Børnesikring/Sperrefunktion

Umuligt at blive låst ude /
Umulig å bli låst ute

Forskellige/Utvalg av overflader

Rå aluminium, naturanodiseret aluminium, RAL7016, RAL9007, DB703 eller pulverlakeret i din foretrukne farve/i ønsket farge (undtagen bundskinnen)

Ny dræn-/dreneringskanal

SUNVIEW - LAD SOLEN SKINNE IND!

Sommer og sol!

Sunview inviterer solen ind/inn!

Med masser af/mye kærlighed og passion/lidenskab udviklede vores/vårt innovationsteam **SUNVIEW** - et skyde-/skyvedørssystem af/i glas(s), med en uforlignelig karisma. **SUNVIEW** skinner, lige så/like afslørende og attraktiv som Solen, og dens dimensioner og fordele(r) er lige så/like tiltalende.

Væsentlige egenskaber

- | Til 10 og 10,76 mm glas(s)
- | Færdige sæt/sett eller enkelt dele(r)
- | Aluminiumsfinish eller pulverlakeret
- | Max. dørbredde: 1500 mm
- | Max. dørhøjde: 2600 mm
- | Max. skinnelængde: 6000 mm
- | Nem/enkel montering
- | Ingen glas(s)behandling
- | Vindbelastning testet ift./mot DIN 18008

Naturligvis har vi fået vindbelastningen på **SUNVIEW** testet ift. DIN 18008 og **SUNVIEW** fås/er tilgængelig i færdige sæt eller enkelt dele(r) (til egen montering). Fås/tilgængelig i alle tænkelige farver. Derudover/i tillegg tåler grebene, der er lavet/laget af massivt/solid V4A rustfrit(t) stål, selv de mest ugunstige vejrforhold/værforholdene.


Vores overflade udvalg




.11 Naturanodiseret



.13 RAL blank



.16 mat/matt strukturlak



.18 RAL mat/matt



.19 **ARMOR RAL**

DIN FORETRUKNE FARVE?

Vi leverer naturligvis i din foretrukne RAL eller NCS farve.



SUNVIEW - BILLEN -

Unik justering af væg-/veggprofile(r)ne.

Ved hjælp af "Billen" justeres vægprofilen ind i/til den korrekte/rigtige position på 5 sekunder. Bare skru den på, og du er færdig.



SUNVIEW - LÅSE SYSTEMET -

Unik børne-/barnesikring.

Det er ikke muligt at låse sig ude. Selv helt små børn/barn kan ikke, ved et uheld låse skydedøren.



SUNVIEW - GULV SKINNEN -

Vi har selvfølgelig også tænkt på dræning/drenering. Alle gulv skinner er natur anodiseret og indeholder drænhuller til den/dreneringshull for nødvendig(e) vandafledning/vanddrenering.



SUNVIEW - SKYDEDØREN -

Unik montering.

Hurtig/rask og ren montering med for-monteret / forhåndsmontert tape i aluminiumsprofilen. Ingen silikon(e) og ingen glas(s)behandling nødvendig.



BILLEN.


Som alle produkter fra **ONLEVEL** kan **SUNVIEW** monteres meget hurtigere og nemmere/mye raskere og enklere. Det innovative monteringsværktøj „**BILLEN**“ gør monteringen endnu nemmere/enda enklere, vægprofilen justéres ind i den korrekte/riktig position i løbet af få sekunder.

Vægprofilen sikrer også en ren sidefinish. Børsterne beskytter og omslutter glasset.

Der er også en anti-lift anordning inkluderet, så/slik at skydedøren ikke glider/glir utilsigtet ud af loft-/taksinnen.

"Anti-Lift-Device"

Skydedøren forbliver i skinnen



Børster

Beskytter glasset og dæmper lyden når døren åbnes og lukkes

10 mm hærdet glas eller
10,76 mm lamineret glas

Billen

Til hurtig/rask justering af vægprofilen. Der skal ikke ledes efter den korrekte/riktig position

LÅSE SYSTEMET.

Vi har selvfølgelig også tænkt på børne-/barnesikring, så/slik at du kan nyde **SUNVIEW** uforstyrret. Kan nemt/enkelt lukkes indefra/fra innsiden, men utilsigtet låsning udefra/fra utsiden, er ikke mulig. Man/du kan kun/bare låse når skydedøren er lukket. Vægprofilen sikrer også en ren sidefinish,. Børsterne beskytter og omslutter glasset.

Gummibuffer holder glasset i den korrekte/riktig position

Magneter holder låsen i den rigtige/riktig position


Rød / grøn(n) låseindikator

Børster sikrer en ren finish ved glasset

GULV SKINNEN.

Også konturerne på rullerne og løbeskinnerne er perfekt afstemt/innstilt. Resultatet af dette gør at løbeskinnerne kører som på skyer. Skjult og usynlig for brugeren, er dørfangeren.

Vores monteringsstip: Vi anbefaler at støbe gulvprofilen i gulvet og montere bagsiden ud mod terrassen ude dræn-/dreneringshuller. Så løber vandet tilbage i haven og trænger ikke ind på terrassen.



Rullens kontur er optimalt justeret til løbeskinnen. Sådant kører det jævnt, som på den første dag.

Dørfanger

Du trækker bare i en skydedør, og resten følger med

Løbeskinne med dræn-/dreneringshuller

Bagside

Ingen dræn-/dreneringshuller

DINE PRÆFERENCER.

Vores Crew har selvfølgelig også tænkt på dine præferencer med **SUNVIEW**, her bliver du imponeret, for profilen leveres formonteret med tape og skal kun sættes fast på skydedøren. Alle beslag er i øvrigt lavet af aluminium af høj kvalitet, og er særdeles holdbart og nemt at vedligeholde.

Højdejusteringen er skjult bag endekappen og skal kun benyttes på yderdørene. Derved sikrer du, at skydedøren flugter perfekt med vægprofilerne, selv under de mest vanskelige forhold.

Hurtig/rask og ren montering med for-monteret /forhåndsmontert tape i aluminiumsprofilen. Ingen silikon(e) og ingen glas(s) behandling nødvendig

Højdejusteringen er skjult diskret bag endekappen

Aluminium pulverlakeret eller anodiseret

Dørfanger

Du trækker bare i en skydedør, og resten følger med

GREBET.

Uanset om/enten der er 2 eller 5 fag, er grebets længde tilpasset dertil.

Når du åbner følger alle fag(ene), via grebet. På bagsiden af grebet, der lavet af V2A rustfrit stål, er der gummi der beskytter glaskanten.

V2A rustfrit stål greb



Åbning af skydedørssystemet
Alle fag åbnes ved hjælp af den første skydedør

SUNVIEW

Udendørs skyde-/skyvedørssystem

Oversigt over artikelnummer komplet sæt

Indhold:

- | Skæres til og pakkes som et sæt
- | Loftprofil, gulvprofil, vægprofil
- | Låsning forberedt i begge vægprofiler
- | Tilbehørspakke med anti-løfteanordning, stop, billen - monteringsværktøj
- | Ekstra højdejusterbare løbere i begge yderdøre
- | Max. Bredde/dør: 1500 mm
- | Max. Højde/dør: 2600 mm
- | Max. Skinne længde: 6000 mm

Fleksible løsninger til individuelle monteringskrav.

Forskellige/ulike skyde-/skyvedørsvarianter og antal fag, med dimensioner på op(p) til 1,5 meters bredde og 2,6 meters højde, gør SUNVIEW til den ideelle allrounder(en). Den enkle installation på sokkelen eller gulvet, gør en tidsbesparende og omkostningseffektiv /kostnadseffektiv montering mulig.

MODELL #1 | SUNVIEW ekskl. lås og ekskl. dørfanger

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
1-sidet type venstre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
1-sidet type højre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
2-sidet					außen ↑ innen
Vare nr. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

MODELL #2 | SUNVIEW ekskl. lås og inkl. dørfanger

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
1-sidet type venstre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
1-sidet type højre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
2-sidet					außen ↑ innen
Vare nr. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	

MODELL #3 | SUNVIEW inkl. lås og inkl. dørfanger

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
1-sidet type venstre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
1-sidet type højre					udv./utv. ↑ inde/inne
Vare nr. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
2-sidet					außen ↑ innen
Vare nr. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
Vare nr. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

Valgfri

Rundt dørgreb

Mål: Ø 65 mm
Højde: 6 mm
Ekstra fladt design,
selvklæbende, ingen
glasbehandling nødvendig



32.0011.065.12



32.0021.065.12

Dørgreb

fremstillet af V2A
Med driverfunktion
til at åbne enheden,
Håndtaget kræver et hul



30.0301.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

Lås


V2A
for 2-sidede systemer
(valgfrit)



30.0230.000.21




2-FAG




3-FAG



4-FAG



5-FAG





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com