

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

ELKE KLEUR, ELKE MAAT
BINNEN 15 DAGEN

AIRFORCE

AIRFORCE

VRIJDRAGENDE GLAZEN
OVERKAPPING

AIRFORCE

De enige glazen overkapping die je hoeft te kennen

AIRFORCE op overkappingsvlucht

Onze verkenningsmissie: Omdat we weten dat het niet elke dag prachtig weer is, hebben we in ons innovatiecentrum een in hoogte verstelbare overkapping ontwikkeld, met een geïntegreerde, zelfstartende afdekking. De productpioniers van ONLEVEL hadden natuurlijk ook een eenvoudig te realiseren montage in gedachten, zodat je je project snel en zonder stress kunt opstarten.


Winnaar, doe de zon de groeten van mij!

ONLEVEL Airforce gaat als een raket van start en is voor ons nu al de winnaar van het jaar op het gebied van nieuwe producten.


AIRFORCE laat je nooit in de regen staan en je blijft steeds op een hoog niveau. Om snel te kunnen vertrekken, hebben de productpiloten van ONLEVEL, zoals altijd, ook gedacht aan eenvoudige montage: Airforce is in hoogte verstelbaar en andere lengtes of kleuren op aanvraag.

Belangrijke kenmerken

- | Het glas vanaf de zijkant vastzetten
- | In hoogte verstelbaar met geïntegreerde zelfstartende afdekking
- | Eenvoudige montage
- | Verborgene bevestigingen
- | Eenzijdige bevestiging, geen trekstangen nodig
- | Meerdere profielen kunnen aaneengeschakeld worden
- | Probleemloze glasbewerking voor ruitbescherming
- | Alleen de onderste ruit heeft glasgaten nodig, dus geen gatencompensatie voor het veiligheidsglas
- | Glasoverstek max. 1100mm
- | Veiligheidsglas van half gehard glas met SGP-folie
- | Geschikt voor glas van 17,52 en 21,52 mm



In hoogte verstelbaar met
geïntegreerde zelfstartende
afdekking



Geschikt voor glas van
17,52 en 21,52 mm



AIRFORCE | SYSTEEM

AIRFORCE



| Voor 17,52 mm (8/8/4) en 21,52 mm (10/10/4) veiligheidsglas van half gehard glas met SGP-folie
| VE: 1 stuks




Lengte	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Oppervlak	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Alu onbehandeld	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10
Alu naturel geanodiseerd	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11
Alu RAL glanzend	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13
Alu RAL gestruct.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16
Alu RAL mat	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18
Alu ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19



Glasopening



Lengte	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Lengte glas (L)	1390 mm	1590 mm	1990 mm	2390 mm



Glasdikte (G)	Gatdiepte (T)
8/8/4 (17,52 mm)	8 mm
10/10/4 (21,52 mm)	10 mm




IN HOOGTE VERSTELBAAR MONTAGEBLOK.

The steady and flexible body.

We zouden ONLEVEL niet zijn, als we onze producten niet continu verder zouden ontwikkelen. Wij hebben de compensatie van bouw- en montage toleranties kunnen vergroten door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van aluminium extrusies.

Het gat voor de verankering van onze glasprofielen hoeft niet meer exact geboord te worden, maar heeft in iedere richting een tolerantie van ca. 5 mm. Om er toch zeker van te zijn dat de glasbalustrade op zijn plaats gehouden wordt is het montageblok voorzien van vertanding. Daardoor realiseer je een krachtgesloten verbinding. Let daarom altijd op het logo voor toepasbaarheid.

Bevestigingsblok is inbegrepen
in de AIRFORCE set.




Verlengstift



- | Oneindig verlengen?
Geen probleem. Wij verwijderen de eindkap voor u.
- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks


Model 7001	V4A (binnen & buiten)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Fischer bevestigingsanker FIS A M12x120



- | Bijpassende mortel: 91.3000.010.00
- | V4A (buiten)
- | Benodigd aantal per 1400 mm: 7 stuks,
per 2000 mm: 10 stuks, per 2400 mm: 12 stuks
- | VE = 10 stuks



Model 3551	V4A (buiten)
Art. Nr.	
91.3551.212.30	

Mörtel FIS SB 390 S



- | Voor chemische ankerverlijming
- | Inclusief 2 mixers
- | VE: 1 stuks

Model 3000	
Art. Nr.	
91.3000.010.00	


Cut Airforce




Art. Nr.	
95.0000.019.02	

AIRFORCE | MONTAGEVOORBEELDEN


Aansluiting op hout voor 8/8/4 (17,52) glas




Aansluiting op hout voor 10/10/4 (21,52) glas




Verbinding met staal



Verbinding met beton




Verbinding met steen



AIRFORCE | MONTAGEVOORBEELDEN

Aansluiting op ETICS







ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com